



Revolucija na polju dezinfekcije stiže u Evropu.

element

UPOTREBA HIDRAULIČNE OPREME JE PRIRODAN NAČIN ZA PREČIŠĆAVANJE VODE



Kratka istorija hidraulične opreme



Prvobitno osmišljena za naftnu industriju. Po ceni od 20000000\$ služila je za otklanjanje otpadnih voda nakon bušenja.



Izumitelj Geri Pauel sklapa partnerstvo sa Rendijem Selersom i izlazi na tržiste 2015g.



Polarni vorteks-uredjaj za povećanje proizvodnje snega je pušten u prodaju 2016g.



Pool tiger – uredjaj za prečišćavanje bazenske vode se pojavio u prodaji 2017g.



Trenutno u razvojnog procesu:
Sistem za prečišćavanje sanitarne vode u domovima i hotelima.

Uredjaj za otklanjanje organskog otpada iz rashladnih kula.

Pool tiger

Upotreba i prednosti

Strana 1



100% Prirodan proces, bez struje i hemikalija

U skladu sa prirodom.



Ubija bakterije, alge, viruse i parazite.

Smanjuje upotrebu hlora za 85%.



Normalizuje Ph vrednost.

Smanjuje rizik od oboljenja.



Eliminiše štetne čestice.

Povećava bistrinu vode, a smanjuje taloge na zidovia bazena.



Aktivira se kada počne cirkulacija vode.

Nema dodatnih ulaganja.



Ne zahteva održavanje, sklapanje i zamenu delova.

Bez ikakvih problema pri rukovanju.

Pool tiger

Upotreba i prednosti

strana 2



Eliminiše sve tragove ljudskog otpada i štetnih organskih materija

Stvara čistiju i zdraviju vodu



Razbija ćelijske zidove algi

Sprečava ponovno pojavljivanje algi.



Smanjuje šansu za izbijanje bolesti.

Ispunjava sve zahteve.




Poseduje garanciju od 5 godina .

Nadmasuje sve ostale preciscivace..


Kako Pool Tiger funkcioniše?

Deo vode ulazi u specijalne mlaznice koje pretvaraju vodu u vodenu paru.

Nakon izlaska iz mlaznica para se opet pretvara u vodu.
Ovo dvostruko pretvaranje stvara toplotni trag.




Toplotni trag



Pool Tiger je specijalno dizajniran tako da efikasno uništava zagadjivače , kontroliše kiselost i eliminiše štetna organska jedinjenja bez uticaja na temperaturu bazenske vode.

Isparavanje vode na nižem pritisku od atmosferskog - Kavitacija


Nestanak mehurića vodene pare ne samo da proizvodi toplotu, već takođe stvara negativne jone koji poseduju veliku kinetičku energiju.



FLOKULACIJA



Nije Tiger Pool



Otpadne čestice

- POOL TIGER čine vodu zamućenom
- POOL TIGER Talože se na zidovima

Flokulacija

Većina čestica je premala da bi ih uhvatio filter. Primenom negativnog nanelektrisanja na te čestice one se međusobno privlače i grupišu. Kada postanu dovoljno velike lako ih filter pokupi.

Eliminacija otpadnih čestica = čista i bistra voda

NEGATIVNI JONI = ZDRAVLJE

Zašto vas Pool Tiger čini zdravijim i mladjim?

H₂O-

Lako se apsorbuje
Prirodni ovlaživač
Uklanja mrtvu kožu
Pospešuje lučenje Seretonina



Serotonin popravlja-
Raspoloženje
Energiju
Fokus
San
Probavu
Telesne funkcije



Negativni joni ne samo da plivača čine zdravijim, već služe i čišćenju i zaštiti

Kako negativni joni čiste i štite površinu bazena

Čišćenje

Negativno nanelektrisani molekuli vode su vrlo aktivni i svrha im je da nežno čiste taloge sa zidova bazena. Takodje prožimaju talog i premeštaju soli, minerale i čak i korene algi koje su se nataložile. Ovaj proces značajno smanjuje brisanje bazena.

U spoljnim bazenima negativni joni se skupljaju na zidovima bazena i stvara se stanje vode koje se naziva bezbedna zona. Ona odbija štetne čestice, soli, minerale i čak i alge.

Smanjuje
ostećenja i štiti
površinu bazena





POOL TIGER
A Water Enhancer for Pools & Spas

[Remove Watermark Now](#)



Saveti za instalaciju

- Pool Tiger ne zahteva strujni priključak.
- Brzo se montira (oko 30minuta).
- Čim se instalira spreman je za upotrebu.
- Mora da se montira pre nego što se voda vrati u bazen. Radi u svim pozicijama (horizontalnim,vertikalnim,kosim itd.).
- Čim voda počne da cirkuliše Pool Tiger je praktično u funkciji..
- 2 modela: 21m3/h and 57m3/h i instalacija na cev 50 ili 63 mm.

Koraci:

- Zaustaviti filtraciju..
- Pre montaže proveriti da li su cevi suve..
- Montirati tako da Pool Tiger bude poslenji uredjaj pre nego što se voda vrati.
- Proveriti da li je montiran u pravom smeru, plava strelica na uredjaju označava pravac protoka vode.
- Temeljno oprati creva praškom..
- Koristiti PVC lepak pri montiranju cevi na uredjaj.
- Kada se lepak osuši pustiti pumpu u rad i proveriti da nema curenja.

Dimenzije

PoolTiger21:
44cm de largo
10cm de diámetro
2 Kg

PoolTiger57:
49cm de largo
13cm de diámetro
3.5Kg


Minimalni protok: 4m3/hora
Maksimalni protok:21m3/h y 57m

Pre



ANTES

Instalacion




Posle

DESPUÉS

APENAS 30 MINUTOS LLEVA INSTALAR UN POOL TIGER EN TU PISCINA.

Očekivani rezultati



POOL TIGER: PREČIŠĆIVAČ VODE



POOL TIGER

INNOVADOR, EL PURIFICADOR DE AGUA DE PISCINA MÁS EFICIENTE DEL MERCADO

POOLTIGER: UNA PISCINA MÁS CLARA Y LIMPIA CON MENOS PRODUCTOS QUÍMICOS


- ✓ Menos del 75 % de productos químicos en tu piscina
- ✓ Regula naturalmente el pH de tu piscina
- ✓ Elimina todas las bacterias y algas
- ✓ Agua cristalina
- ✓ Instalación rápida y fácil
- ✓ Compatible con todos los sistemas de tratamiento de aguas

ANTES DESPUES 72H

Para saber todo sobre PoolTiger:

🌐 www.pooltigerespana.es
✉ f.flores@alu-floors.com
📞 +34 686 94 97 32

5 años de garantía sin depreciación



POOL TIGER


INNOVADOR, EL PURIFICADOR DE AGUA DE PISCINA MÁS EFICIENTE DEL MERCADO

AHORRO DE TIEMPO
Instalación rápida en unos minutos. Tiempo reducido mantenimiento y mantenimiento de su piscina.

SANEAMIENTO
Estabilización automática de pH a 7.2 y un uso reducido de cloro y productos químicos hasta -75%. PoolTiger propone a su familia, una experiencia para nadar más limpio y más seguro!

LONGEVIDAD
Reduce los efectos corrosivos relacionados con el exceso de acidez y aumenta la duración de vida de su equipo y piscinas. Funciona sin energía eléctrica y es sin mantenimiento.

ESQUEMA DE INSTALACION



Para saber todo sobre PoolTiger:

🌐 www.pooltigerespana.es
✉ f.flores@alu-floors.com
📞 +34 686 94 97 32

5 años de garantía sin depreciación



POOL TIGER



Modeli Pool Tiger
Pool Tiger 21m3/h
Pool Tiger 57m3/h

Cevi ø	Protok	Težina	Prečnik	Dužina	EAN 13
50	63	21m3/h	2 kg	10 cm ø	44 cm
50	63	57m3/h	3,5 kg	13 cm ø	49 cm



5 GODINA
GARANCIJE

30 PROBNIH
DANA



POOL TIGER

pdfelement



www.pooltigerespana.es



Pool tiger España



fflores@pooltiger.eu



+34 686 94 97 32